



## **EASYLIFT**

| TECHNISCHE DATEN                                 | EASYLIFT                                     |
|--|--|
| Tragfähigkeit                                    | 60 kg  |
| Betriebsdruck                                    | max. 8 bar                                   |
| Reifengröße                                      | min. 135 / 80 R 13<br>max. 325 / 35 ZR<br>22 |
| Arbeitshöhe                                      | ca. 1.400 mm                                 |
| Tiefe/Breite/Höhe<br>ohne Galgen und<br>Balancer | 570 x 780 x 1.470<br>mm                      |
| Höhe mit Galgen und<br>Balancer                  | 2.200 mm                                     |
| Gewicht  | 48,8 kg                                      |
| Artikel-Nr. EasyLift                             | 200.100.000                                  |

## WEITERE MERKMALE:

- kein Strom oder Akku erforderlich
- absolut wartungsfrei
- Ein-Mann-Bedienung
- Galgen und Balancer optional erhältlich
- Variabler Druckluftanschluss an der Seite der Säule oder oben
- Zwei Verteiler für den Anschluss z. B. eines Reifenfüllers oder Schlagschraubers
- Mit Freigabe der Daimler AG.
- Mit Empfehlung der BMW AG.



## ERWEITERUNGSSET GALGEN & BALANCER

Artikel-Nr.: 200.110.000